

# SOUNDMAKER

## Studio Desk PF-140

## 組立取扱説明書

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。



**警告**



- 家具が倒れてケガをすることを防ぐために、建物の壁面、天井、床などに固定するなどの、倒れ防止工事を行ってください。



**注意**

- 火のそばに近づけて使用しないで下さい。火災になることがあります。
- 収納庫の上には物を乗せないで下さい。振動などにより物が落下してケガをすることがあります。
- 棚板には登らないで下さい。棚板が外れて転倒したりこわれてケガをすることがあります。
- 可動棚の受け具は確実に取り付けして下さい。棚板がはずれてケガをすることがあります。
- 本体の上に腰掛けたり乗ったりしないで下さい。転倒したり、こわれてケガをすることがあります。
- 棚板には25Kg(等分布加重)以上の物を載せないで下さい。  
棚板が落下してケガをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、毒物劇物等含む薬品類、生き物など)を収納しないで下さい。人体や衣服などを傷つけることがあります。
- 金具がゆるんだまま使用しないで下さい。本体がこわれてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないで下さい。本体がこわれてケガをすることがあります。
- 用途以外では使用しないで下さい。ケガをすることがあります。
- 改造や分解をしないで下さい。破損やケガをすることがあります。



### 品質表示

- 外形寸法  
1400\*950\*800
- 構造部材  
スチール、アクリル、木材
- 取扱い上の注意  
直射日光または暖房機などの熱を避けてください。  
加熱したなべ、湯沸かしなどを直接置かないでください。
- 株式会社Tonix Lab  
千葉県野田市山崎728-5



### お手入れ方法

汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤及び水分を完全に取除いてください。  
※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



### お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店または下記のお問い合わせセンターにお問い合わせください。

### お客様サポート

株式会社Tonix Lab ☎ 03-6820-0778

(09:00~18:00 土、日、祝日、年末年始を除く)

## Studio Desk PF-140

## 組立取扱説明書



**注意**



組立の前に必ずお読み下さい。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立ててください。

- 工具類の取り扱いには十分ご注意ください
- 組立の際はお子様に注意し広い場所で行ってください。
- 組み立て説明書に従って組み立ててください。組み立て手順を間違えると組み立たないことがあります。
- 組み立て手順に従い、はめ込む部分は確実ににはめ込んで下さい。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをすることがあります。
- 取り付け後は、チューニング機器の危険や落下を避けるために、しっかりと取り付けられているか(ネジ固定穴など)確認してください

### 工具/部品:



\*1



\*1



M8\*13



M6\*90(50)



\*20



\*1



\*4




\*2

また、電動工具による取り付けもお勧めします。

(製品の輸送の問題を許して、当社はしばらく電動工具を提供しないで、あなたは自分で購入する必要があります)


### 部材:




\*1




\*2




\*2



\*2




\*1



\*1




\*2




\*2




\*34



\*2



\*1




\*1

## 組立手順:

# 1



⚠ 全てのねじが正しい方向に挿入すること




### ヒント:

部材の間のネジを締める時は、一回完全に締めないで下さい。全てのネジを仮入れてから、部材を同じ位置に揃えてから、ネジを締めること。


# 2




# 3




# 4




# 5




# 6



# 7




# 8




ヒント：  
板のサイズと数量が異  
なりますので、必要に応じて  
つけて下さい。

## 引き出しの組立手順:

1




2



3

### スタンドライールの組立




図例が右側のレールの組立。左側同じ。

キーボードの長さなど  
異なる高さの組立が可能です。


レールの外側と引き出しのトレーの外  
側を揃えること

4

### 引き出しレールの組立



5



キーボード引き出しの両側がゆっくりと底部まで  
挿入し、組立完了。  
※組立するには2人以上必要とする

組立完了しましたら、  
前のページの8へ

# SOUNDMAKER

創造力を引き出す、理想の編曲空間を



公式サイト  
<https://soundmaker.jp/>